



LÍNEA NEUMÁTICA

Cym del Valle, S.A. de C.V.



Ventas23@cymdelvalle.com




(81) 1912-7520



Áreas de Especialidad

Motores



Válvulas



Cilindros



FRL



Sensores



Adaptadores
(Conexiones)




Mangueras



Motores

- ❑ Motores Neumáticos de Paleta
- ❑ Motor Neumático de Pistón (1500-2400 RPM)
- ❑ Motor Neumáticos con Doble Rotor
- ❑ Freno de Motor



Válvulas

- ❑ Válvulas de control de dirección (Direccional)
- ❑ Válvulas de control de caudal
- ❑ Válvulas de control de presión

Características:

- ❑ Número de vías: 2-5+
- ❑ Posiciones: 2-4+



Válvulas Direccionales

- ❑ Válvula Accionamiento Neumático (5/2-3/2)
- ❑ Válvula Accionamiento Solenoide (5/3-5/2-3/2)
- ❑ Bobinas
- ❑ Manifold
- ❑ Tapa Ciega



Cilindros

- ❑ Cilindro neumático de impacto
- ❑ Cilindro neumático de fuelle
- ❑ Cilindro neumático multiposición
- ❑ Cilindro neumático guiado
- ❑ Cilindro neumático sin vástago
- ❑ Cilindros neumáticos de efecto simple y doble



Filtro Regulador Lubricador (FRL)

- ❑ Tipos: Metálico y Compuestos
- ❑ Etapas: 1, 2 y 3
- ❑ Tamaños de rosca: 1/4, 1/2, 3/4 y 3/8
- ❑ Tipos de sellada: BSP y NPT



Sensores

- ❑ Sensores de Proximidad
- ❑ Sensores de Posición
- ❑ Sensores de Caudal
- ❑ Sensores de Productividad
- Inductivos
- ❑ Sensores Ópticos
- ❑ Sensores de Visión
- ❑ Sensores específicos de Sector



Adaptadores (Conexiones)

Tipos de conexiones (con y sin racor):

- ❑ Tipo Cruz
- ❑ Tipo T
- ❑ Tipo L
- ❑ Tipo Y (Simple y Doble)
- ❑ Recta
- ❑ Codo Giratorio (Normal y Extendido)
- ❑ Pasamuro



Accesorios Adaptadores (Conexiones)

- ❑ Válvulas de Corte Manual
- ❑ Válvula Corredora de Corte Manual
- ❑ Silenciador
- ❑ Regulador de Caudal





Mangueras

Tipo: Retráctil y Flexible

Medidas: Métrica y Estándar

Material: Poliuretano y Nylon



Métrica	Estándar
4 mm	1/8"
6 mm	5/32"
8 mm	1/4"
10 mm	5/16"
12 mm	3/8"
14 mm	1/2"
16 mm	

Unidades de Mantenimiento

- ❑ Regulador Miniatura
- ❑ Manómetro
- ❑ Filtro
- ❑ Drenaje Automático
- ❑ Quick Clamp



¡Gracias!

Contacto:



Ventas23@cymdelvalle.com



(81) 1912-7520



Cym del Valle



CYM DEL VALLE SA DE CV